




## Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego

### LOKALNE FORMY ARCHITEKTONICZNE ZABUDOWY W OBRĘBIE KRAJOBRAZU PRIORYTETOWEGO

Nazwa krajobrazu: **Krajobraz wiejski terasy kemowej na wschód od  
doliny Płoni**

Kod krajobrazu: **32-313.31-67**

Gmina: **Barlinek, Przelewice**





gmina Barlinek



### Laskówko

**KOD KRAJOBRAZU:** 32-313.31-67

**TYP I PODTYP KRAJOBRAZU:** 6e. Wiejskie. Z  
przewagą wielkoobszarowych pól lub łąk i pastwisk.

**POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE:** Barlinek

**MEZOREGION:** Równina Pyrzycka

### Kategoria zabudowy



- MN1
- krajobraz priorytetowy
- granica gminy


0 50 100 m

32-313.31-67

Laskówko

32-313.31-58

<b>KOD KRAJOBRAZU / NAZWA</b>	32-313.31-67 / Laskówko MN1	
<b>MIJSCOWOŚĆ</b>	Laskówko	
<b>GMINA</b>	Barlinek	
<b>KATEGORIA ZABUDOWY (kod)</b>	Laskówko MN1	
<b>Cecha charakterystyczna</b>	<b>Parametr lub zakresy graniczne parametru</b>	<b>Zdjęcie / rysunek</b>
<b>układ zabudowy, w tym linii zabudowy</b>	Mała osada o rozproszonej zabudowie (z powodu ubywania budynków z biegiem czasu)– niegdyś teren zespołu dworskiego; linia zabudowy równoległa do drogi	
<b>forma budynku, w tym:</b>		
<b>wysokość zabudowy</b> od średniego poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy lub najwyższego punktu pokrycia dachu	6 m– 7,0 m	
<b>gabaryty obiektów</b>	Rzut budynku mieszkalnego: prostokąt; długość elewacji frontowej: 10 m – 20 m, długość elewacji szczytowej: 5 m – 12 m; pow. zabudowy działki: 15 – 20%	
<b>proporcje i kształt bryły</b> (wysokość do szerokości)		
<b>wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki</b>	2,3 m – 3 m	
<b>proporcje pomiędzy wysokością górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokością dachu</b>	1:1	

<p><b>geometria dachu i charakterystyczne cechy dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)</b></p>	<p>Dach dwuspadowy prosty lub czterospadowy o nachyleniu połaci 35° - 45°, o kalenicy zorientowanej równolegle względem drogi i niewielkim wysunięciu okapu; pokrycie dachu: dachówka; w połaci frontowej może wystąpić centralnie usytuowana lukarna kryta dachem mansardowym</p>	
<p><b>poziom posadowienia parteru</b></p>	<p>Parter niski &lt; 30 cm</p>	
<p><b>charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze</b></p>	<p>Elewacje otynkowane; może wystąpić podmurówka</p>	
<p><b>charakterystyczne cechy elewacji budynków, w szczególności wielkość i proporcje otworów okiennych i drzwiowych oraz podcieni, kolorystyka, stosowane materiały, podział kwater okiennych i drzwiowych, procent przeszklenia elewacji</b></p>	<p>Okna pierwotnie prostokątne, pionowe (obecnie o proporcji zbliżonej do kwadratu); wejście w elewacji szczytowej lub tylnej</p>	
<p><b>charakterystyczne cechy obiektów małej architektury i ogrodzeń, w szczególności:</b>  <b>a) gabaryty,</b>  <b>b) detale architektoniczne,</b>  <b>c) stosowane materiały</b></p>	<p>Ogrodzenie/płot: ażurowe, drewniane lub metalowe ogrodzenie o pionowych sztachetach</p>	